




# Střešní krytiny

Platný od 15.2.2013

## TOPLINE LPA Výrobní závod Praha

materiál	barva	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	HNED, CICE	<b>259,-</b>	313,40
Classic	viz. barevný sortiment	<b>289,-</b>	349,70
Classic mat	viz. barevný sortiment	<b>349,-</b>	422,30
Premium	viz. barevný sortiment	<b>319,-</b>	386,00
Elite	viz. barevný sortiment	<b>397,-</b>	480,40

Krytina Lindab LPA se vyrábí na míru v délkách 540 - 6140 mm



Stavební šíře 1000 mm

## IDEAL Výrobní závod Hustopeče IDEAL 40\* IDEAL 35\*

materiál	barva	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	HNED, TMCE	<b>236,-</b>	285,60	<b>264,-</b>	319,50
Classic	viz. barevný sortiment	<b>259,-</b>	313,40	<b>264,-</b>	319,50
Classic mat	viz. barevný sortiment	<b>299,-</b>	361,80	<b>305,-</b>	369,10
Premium	viz. barevný sortiment	<b>289,-</b>	349,70	<b>295,-</b>	357,00
Elite	viz. barevný sortiment	<b>369,-</b>	446,50	<b>375,-</b>	453,80
AL PE	HNED, VINO, CERN	<b>356,-</b>	430,80	<b>362,-</b>	438,10

Krytina Lindab IDEAL 35 se vyrábí na míru v délkách 840 - 6140 mm a IDEAL 40 v délkách 940 - 6140 mm




Stavební šíře 1100 mm

## MEGA Výrobní závod Hustopeče MEGA 40\* Mega 35\*

materiál	barva	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	HNED, TMCE	<b>246,-</b>	297,70	<b>274,-</b>	331,60
Classic	viz. barevný sortiment	<b>269,-</b>	325,50	<b>274,-</b>	331,60
Classic mat	viz. barevný sortiment	<b>304,-</b>	367,90	<b>310,-</b>	375,10
Premium	viz. barevný sortiment	<b>294,-</b>	355,80	<b>300,-</b>	363,00
Elite	viz. barevný sortiment	<b>379,-</b>	458,60	<b>389,-</b>	470,70
AL PE	HNED, VINO, CERN	<b>367,-</b>	444,10	<b>373,-</b>	451,40


Krytina Lindab MEGA 35 se vyrábí na míru v délkách 840 - 6140 mm a MEGA 40 v délkách 940 - 6140 mm



Stavební šíře 1080 mm

## GOODLOCK Výrobní závod Hustopeče

materiál	barva	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic mat	viz. barevný sortiment	<b>345,-</b>	417,50
Premium	HNED, CICE, TMSE	<b>329,-</b>	398,10
Elite	HNED, CICE, TMCE, CERN	<b>399,-</b>	482,80



krycí plocha 0,88 m<sup>2</sup>

## CLICK 25/ CLICK 25 Dn Výrobní závod Praha

materiál	barva	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	viz. barevný sortiment	<b>329,-</b>	398,10
Classic mat	viz. barevný sortiment	<b>386,-</b>	467,10
Premium	viz. barevný sortiment	<b>379,-</b>	458,60
Elite	viz. barevný sortiment	<b>435,-</b>	526,40

Krytina Lindab CLICK se vyrábí na míru v délkách 850 - 8000 mm



Stavební šíře 503 mm

## SEAMLINE Výrobní závod Praha

materiál	barva	rozměr (mm)	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Premium	viz. barevný sortiment	610x79000	<b>375,-</b>	453,80
Elite	viz. barevný sortiment	670x79000	<b>495,-</b>	599,00
Aluzinek	v přírodním provedení	670x79000	<b>479,-</b>	579,60

SEAMLINE je standardně dodáván s ochrannou fólií; minimální odběr 30 bm  
Příplatek za svitek menší než 79 bm je 710,- Kč bez DPH/ks



Stavební šíře 530 nebo 600 mm



## Poznámky \* číslo označuje délku modulu tašky a rozteč laťování v cm

Doprava krytiny z jednoho VZ (výrobního závodu) nad 100 m<sup>2</sup> na jednu vykládku je zdarma.  
Termín dodání krytiny je 1-3 týdny. Více informací o materiálu Lindab naleznete na straně 11

Střešní krytiny

# Trapézové plechy


## Trapézové plechy

### LTP20/LVP20/Dn

Výrobní závod Praha

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	
Classic		viz barevný sortiment	<b>259,-</b>	313,40	<b>308,-</b>	372,70	<b>358,-</b>	433,20
Classic mat		viz barevný sortiment	<b>299,-</b>	361,80				
Premium		viz barevný sortiment	<b>289,-</b>	349,70				
Elite		viz barevný sortiment	<b>369,-</b>	446,50				
Classic (perforovaný)		ANTI	<b>614,-</b>	743,00				

LTP - střešní; LVP - stěnový; Dn - provedení s prolisem „design“  
K dostání s antikondenzační úpravou - příplatek 88,- Kč/m<sup>2</sup> bez DPH  
Na míru v délkách 210 - 10 000 mm; termín dodání 1-3 týdny



Stavební šíře 1020 mm

### LTP45/LVP45/Dn

Výrobní závod Praha

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	
Classic		viz barevný sortiment	<b>305,-</b>	369,10	<b>359,-</b>	434,40	<b>399,-</b>	482,80
Classic mat		viz barevný sortiment	<b>339,-</b>	410,20				
Premium		viz barevný sortiment	<b>329,-</b>	398,10				
Elite		viz barevný sortiment	<b>409,-</b>	494,90				

LTP - střešní; LVP - stěnový; Dn - provedení s prolisem „design“  
K dostání s antikondenzační úpravou - příplatek 100,- Kč/m<sup>2</sup> bez DPH  
Na míru v délkách 210 - 10 000 mm; termín dodání 1-3 týdny




Stavební šíře 900 mm

### T8

Výrobní závod Hustopeče

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	
Pozink	Zinek	<b>274,-</b>	331,60	<b>305,-</b>	369,10	
Classic		viz barevný sortiment	<b>293,-</b>	354,60	<b>337,-</b>	407,80
Premium		viz barevný sortiment	<b>329,-</b>	398,10		

Na míru v délkách 500 - 8 000 mm; termín dodání 2-4 týdny




Stavební šíře 1135 mm

### T12

Výrobní závod Hustopeče

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,75 mm		
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	
Pozink	Zinek	<b>303,-</b>	366,70	<b>341,-</b>	412,70	<b>399,-</b>	482,80	
Classic		viz barevný sortiment	<b>313,-</b>	378,80	<b>354,-</b>	428,40	<b>409,-</b>	494,90
Premium		viz barevný sortiment	<b>349,-</b>	422,30				

Na míru v délkách 500 - 8 000 mm; termín dodání 2-4 týdny




Stavební šíře 1078 mm

### T18/TN18

Výrobní závod Hustopeče

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm		
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	
Pozink	Zinek	<b>222,-</b>	268,70	<b>253,-</b>	306,20	<b>287,-</b>	347,30	<b>303,-</b>	366,70	
Classic		viz barevný sortiment	<b>240,-</b>	290,40	<b>288,-</b>	348,50	<b>327,-</b>	395,70	<b>349,-</b>	422,30
Classic mat		viz barevný sortiment	<b>267,-</b>	323,10						
Premium		viz barevný sortiment	<b>265,-</b>	320,70						
Elite		viz barevný sortiment	<b>345,-</b>	417,50						
AL	přírodní hliník			<b>378,-</b>	457,40					
AL PE	HNEĐ, VINO, CERN			<b>409,-</b>	494,90					

K dostání ve variantách stěnový - „A“ nebo střešní - „B“; provedení s prolisem TN za příplatek 5,- Kč bez DPH/m<sup>2</sup>  
Na míru v délkách 200 - 8 000 mm; termín dodání 1-3 týdny



Stavební šíře 1104 mm

## T35/TN35

Výrobní závod Hustopeče

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Pozink	Zinek	<b>236,-</b>	285,60	<b>269,-</b>	325,50	<b>304,-</b>	367,90	<b>325,-</b>	393,30
Classic	viz barevný sortiment	<b>256,-</b>	309,80	<b>308,-</b>	372,70	<b>348,-</b>	421,10	<b>373,-</b>	451,40
Classic mat	viz barevný sortiment	<b>285,-</b>	344,90						
Premium	viz barevný sortiment	<b>279,-</b>	337,60						
Elite	viz barevný sortiment	<b>365,-</b>	441,70						
AL	přírodní hliník			<b>404,-</b>	488,90				
AL PE	HNED, VINO, CERN			<b>442,-</b>	534,90				




Stavební šíře 1025 mm

K dostání ve variantách **stěnový - „A“** nebo **střešní - „B“**; provedení s prolisem **TN** za příplatek 5,- Kč bez DPH/m<sup>2</sup>  
Na míru v délkách **200 - 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny

## T45/TN45

Výrobní závod Hustopeče

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Pozink	Zinek	<b>264,-</b>	319,50	<b>299,-</b>	361,80	<b>341,-</b>	412,70	<b>364,-</b>	440,50
Classic	viz barevný sortiment	<b>290,-</b>	350,90	<b>345,-</b>	417,50	<b>392,-</b>	474,40	<b>419,-</b>	507,00
Classic mat	viz barevný sortiment	<b>319,-</b>	386,00						
Premium	viz barevný sortiment	<b>314,-</b>	380,00						
Elite	viz barevný sortiment	<b>399,-</b>	482,80						
AL	přírodní hliník			<b>448,-</b>	542,10				
AL Classic	HNED, VINO, CERN			<b>486,-</b>	588,10				




Stavební šíře 900 mm

K dostání ve variantách **stěnový - „A“** nebo **střešní - „B“**; provedení s prolisem **TN** za příplatek 5,- Kč bez DPH/m<sup>2</sup>  
Na míru v délkách **200 - 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny

## T50/TN50

Výrobní závod Hustopeče

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm		0,70 mm		0,75 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Pozink	Zinek	<b>249,-</b>	301,30	<b>283,-</b>	342,50	<b>322,-</b>	389,70	<b>343,-</b>	415,10
Classic	viz barevný sortiment	<b>270,-</b>	326,70	<b>324,-</b>	392,10	<b>368,-</b>	445,30	<b>392,-</b>	474,40
Classic mat	viz barevný sortiment	<b>299,-</b>	361,80						
Premium	viz barevný sortiment	<b>294,-</b>	355,80						
Elite	viz barevný sortiment	<b>384,-</b>	464,70						
AL	přírodní hliník			<b>426,-</b>	515,50				
AL PE	HNED, VINO, CERN			<b>464,-</b>	561,50				



Stavební šíře 964 mm

K dostání ve variantách **stěnový - „A“** nebo **střešní - „B“**; provedení s prolisem **TN** za příplatek 5,- Kč bez DPH/m<sup>2</sup>  
Na míru v délkách **200 - 12 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny

## SIN 26

Výrobní závod Praha

materiál	barva	0,50 mm		0,60 mm	
		Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
Classic	viz barevný sortiment	<b>399,-</b>	482,80	na vyžádání	na vyžádání
Elite	viz barevný sortiment	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání

Na míru v délkách **210 - 8 000 mm**; termín dodání 1-3 týdny  
U zakázek do 100 m<sup>2</sup> příplatek 1500 Kč bez DPH



Stavební šíře 1000 mm


## KONSTRUKČNÍ TRAPÉZOVÉ PROFILY

výrobek	dostupné tloušťky	materiál	Ceny
LTP 60	0,60 - 1,0 mm	Classic	na vyžádání
LTP 85	0,75 - 1,5 mm	polyester 15 µm	na vyžádání
LTP 100	0,75 - 1,5 mm	polyester 15 µm	na vyžádání
LTP 135	0,75 - 1,5 mm	polyester 15 µm	na vyžádání
LTP 150	0,75 - 1,5 mm	polyester 15 µm	na vyžádání
LTP 160	0,75 - 1,5 mm	polyester 15 µm	na vyžádání

## PROSVĚTLOVACÍ PROFILY

kód výrobku	materiál	dostupné délky	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
IPOL20	polykarbonát	3m, 4,5m	<b>431,-</b>	521,60
IPOL45	polykarbonát	3m, 4,5m	<b>490,-</b>	592,90
SKL18	sklolaminát	5m, 6m, 7m	<b>388,-</b>	469,50
SKL35	sklolaminát	5m, 6m, 7m	<b>397,-</b>	480,40
POLY35	polykarbonát	4m, 5m, 6m	<b>429,-</b>	519,10
SKL45	sklolaminát	5m, 6m, 7m	<b>420,-</b>	508,20

## TĚSNĚNÍ



Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
TPL2 - těsnění spodní k LTP/LVP 20	1020	<b>35,-</b>	42,40
TPS2 - těsnění vrchní k LTP/LVP 20	1020	<b>37,-</b>	44,80
TPL4 - těsnění spodní k LTP/LVP 45	900	<b>48,-</b>	58,10
TPS4 - těsnění vrchní k LTP/LVP 45	900	<b>59,-</b>	71,40
TPS8 - těsnění spodní k T8	1135	<b>31,-</b>	37,60
TPV8 - těsnění vrchní k T8	1135	<b>38,-</b>	46,00
TPS12 - těsnění spodní k T12	1078	<b>31,-</b>	37,60
TPV12 - těsnění vrchní k T12	1078	<b>38,-</b>	46,00

Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
TPS18 - těsnění spodní k T18	1104	<b>31,-</b>	37,60
TPV18 - těsnění vrchní k T18	1104	<b>38,-</b>	46,00
TPS35 - těsnění spodní k T35	1025	<b>42,-</b>	50,90
TPV35 - těsnění vrchní k T35	1025	<b>54,-</b>	65,40
TPS45 - těsnění spodní k T45	900	<b>42,-</b>	50,90
TPV45 - těsnění vrchní k T45	900	<b>54,-</b>	65,40
TPS50 - těsnění spodní k T50	964	<b>42,-</b>	50,90
TPV50 - těsnění vrchní k T50	964	<b>54,-</b>	65,40

Doprava trapézových plechů z jednoho VZ (výrobního závodu) nad 100 m<sup>2</sup> na jednu vykládku je zdarma. Doprava plechů delších než 8 m je smluvní!

# Rovinné plechy

## Rovinné plechy

### Tabulový plech a svítky

označení	materiál	tvrdost plechu	barva	tloušťka plechu (mm)	šíře plechu (mm)	Kč/m <sup>2</sup>	Kč/m <sup>2</sup> vč. DPH
FOP-CL	Classic	tvrdý	HNED, CICE	0,5	1230	250,-	302,50
FOP-CL	Classic	tvrdý	viz barevný sortiment	0,5	1230	271,-	328,00
FOP-MT	Classic mat	tvrdý	viz barevný sortiment	0,5	1230	362,-	438,10
FOP-CL	Classic	tvrdý	viz barevný sortiment	0,6	1230	382,-	462,30
FOP-CL	Classic	tvrdý	viz barevný sortiment	0,7	1230	na vyžádání	
FOP-CL	Classic/perforovaný	tvrdý	BILA	0,5	1230	676,-	818,00
FOP-PM	Premium	tvrdý	viz barevný sortiment	0,5	1230	331,-	400,60
FOP-EL	Elite	tvrdý	viz barevný sortiment	0,5	1230	402,-	486,50
FOP-EL	Elite	tvrdý	viz barevný sortiment	0,6	1230	488,-	590,50
FOP-DS	Elite	tvrdý	viz barevný sortiment	0,6	1250	891,-	1078,20
FOP-PLX	Elite	měkký	viz barevný sortiment	0,6	670	505,-	611,10
FOP-GV*	Pozink	tvrdý	---	0,5	1230	244,-	295,30
GOP-GV*	Pozink	tvrdý	---	0,6	1230	272,-	329,20
FOP-GV*	Pozink	tvrdý	---	0,7	1230	300,-	363,00
FOP-ALPE*	Polyester	tvrdý	HNED, VINO, CERN	0,6	1250	418,-	505,80
FOP-AL*	Hliník	tvrdý	---	0,6	1250	400,-	484,00

Plech s **tvrdým** jádrem je vhodný pro klempířské výrobky s jednoduchým ohybem. Plech s **měkkým** jádrem je vhodný pro klempířské výrobky s dvojitým ohybem (falcování)

Tabulový plech standardně v délkách 2000 a 3000 mm. Ostatní délky na objednávku.

Svítky jsou vyráběny na míru v délkách 3-100 m. U množství do 30 m<sup>2</sup> příplatek 1000,- Kč bez DPH  
Podélné dělení svítek 10,- Kč bez DPH/bm (pouze VZ Praha). \*pouze výrobní závod Hustopeče

## Oplechování

### VISK

Závětrná lišta pro taškovou krytinu-vrchní




Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	308	366,-	442,90
Classic mat	0,5	308	420,-	508,20
Premium	0,5	308	405,-	490,10
Elite	0,5	308	442,-	534,90
ALPE	0,6	308	496,-	600,20

### VISK-S

Závětrná lišta pro taškovou krytinu-spodní



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	308	366,-	442,90
Classic mat	0,5	308	420,-	508,20
Premium	0,5	308	405,-	490,10
Elite	0,5	308	442,-	534,90
ALPE	0,6	308	496,-	600,20

### FOTP

Okapový plech



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	205	303,-	366,70
Classic mat	0,5	205	252,-	305,00
Premium	0,5	205	337,-	407,80
Elite	0,5	205	374,-	452,60
ALPE	0,6	205	383,-	463,50

### FOTPA

Okapový plech



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	245	337,-	407,80
Classic mat	0,5	245	384,-	464,70
Premium	0,5	245	374,-	452,60
Elite	0,5	245	407,-	492,50
ALPE	0,6	245	424,-	513,10

### RD

Úžlabí



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	500	524,-	634,10
Classic mat	0,5	500	616,-	745,40
Premium	0,5	500	601,-	727,30
Elite	0,5	500	657,-	795,00
ALPE	0,6	500	647,-	782,90

### NP

Hřebenáč rovný



Délka 2000 mm

materiál	tloušťka plechu (mm)	rozvin. šířka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	0,5	307	440,-	532,40
		410	505,-	611,10
Classic mat	0,5	615	571,-	691,00
		307	505,-	611,10
Classic mat	0,5	410	593,-	717,60
		615	681,-	824,10
Premium	0,5	307	488,-	590,50
		410	560,-	677,60
Elite	0,5	615	633,-	766,00
		307	537,-	649,80
Elite	0,5	410	634,-	767,20
		615	731,-	884,60
ALPE	0,6	307	541,-	654,70
		410	622,-	752,70


Možnost výroby nestandardních prvků dle zadání

# Příslušenství

## Příslušenství k taškovým krytinám

### NTP

#### Hřebenáč k Topline




Délka 2100 mm

materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	<b>826,-</b>	999,50
Classic mat	<b>1 056,-</b>	1277,80
Elite	<b>1 308,-</b>	1582,70

### NTP UNI

#### Hřebenáč



Délka 2000 mm

materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	<b>520,-</b>	629,20
Classic mat	<b>581,-</b>	703,10
Premium	<b>571,-</b>	691,00
Elite	<b>917,-</b>	1109,60
ALPE	<b>534,-</b>	646,20

### CTG/CTGP

#### Čelo hřebenáče /perforované



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	<b>176,-</b>	213,00

### CTGP UNI

#### Čelo hřebenáče/perforované k NTP UNI



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	<b>118,-</b>	142,80
Classic mat	<b>130,-</b>	157,30
ALPE	<b>213,-</b>	257,80

### FO-R-END

#### Koncový hřebenáč pro krytinu TOPLINE, IDEAL, MEGA




materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Plast	<b>485,-</b>	586,90

Barvy: CICE, HNED, CERN, TMSE, TMCE, SIMO

### FO-R-Y

#### Rozdělovací hřebenáč



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Plast	<b>914,-</b>	1106,00

Barvy: CICE, HNED, CERN, TMSE, TMCE, SIMO  
Uvedte sklon střechy: 15° - 30° nebo 30° - 45°

### SPGOOD

#### Startovací profil ke Goodlock



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Pozink	<b>15,-</b>	18,20

### SWGGOOD


#### Šroub Goodlock



velikost (mm)	ks/ balení	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
4,8 x 28	250	<b>2,-</b>	2,50

### LP1000

#### Prosvětlovací deska pro krytinu TOPLINE



velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1000 x 1000	<b>5 051,-</b>	6111,80

Polykarbonát 2 mm

### TĚSNĚNÍ

#### TĚSNĚNÍ



Typ	délka (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
LPTPO - těsnění vrchní k Topline	1000	<b>61,-</b>	73,90
LPTPU - těsnění spodní k Topline	1000	<b>51,-</b>	61,80
TPVIDEAL - těsnění vrchní	1100	<b>48,-</b>	58,10
TPSIDEAL - těsnění spodní	1100	<b>38,-</b>	46,00
TPVMEGA - těsnění vrchní	1080	<b>48,-</b>	58,10
TPSMEGA - těsnění spodní	1080	<b>38,-</b>	46,00
TPVGOOD - těsnění vrchní	1000	<b>48,-</b>	58,10
TPSGOOD - těsnění spodní	1000	<b>38,-</b>	46,00

# Příslušenství

## Příslušenství ke krytině CLICK

### LW-C

Vruty s plochou hlavou




materiál	Kč/ 250 ks	Kč vč. DPH
GALV	279,-	337,60

Pro kotvení krytiny

### FSRP

Zatahovací okapní plech




materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	404,-	488,90
Classic mat	424,-	513,10
Premium	418,-	505,80
Elite	443,-	536,10

Délka 2000 mm

### VENTSRP

Větrací hřebenová lišta



materiál	Kč/ks	Kč vč. DPH
GALV	138,-	167,00

Délka 485 mm

### NPSRP 25

Zakončení pultu



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	406,-	491,30
Classic mat	415,-	502,20
Premium	412,-	498,60
Elite	434,-	525,20

### OVMSRP

Přechodový plech




materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	411,-	497,40
Classic mat	422,-	510,70
Premium	418,-	505,80
Elite	438,-	530,00

Délka 2000 mm

### STSRP 25

Lemování ke zdi / příčné



materiál	Kč/ks	Cena/ks vč. DPH
Classic	376,-	455,00
Classic mat	387,-	468,30
Premium	382,-	462,30
Elite	406,-	491,30

Délka 2000 mm

### BTSRP 25

Ohýbací přípravek




materiál	Kč/ ks	Kč vč. DPH
GALV	193,-	233,60

Délka 485 mm

### C1SRP 25

Kotvicí lišta / hřeben



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	239,-	289,20
Classic mat	257,-	311,00
Premium	253,-	306,20
Elite	275,-	332,80

Délka 2000 mm

### C2SRP

Lišta napojení / úžlabí



materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	116,-	140,40

Délka 2000 mm

### OVKSRP

Přechodový plech




materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	411,-	497,40
Classic mat	422,-	510,70
Premium	418,-	505,80
Elite	438,-	530,00

Délka 2000 mm

### SLSRP 25

Lemování ke zdi / podélné




materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	410,-	496,10
Classic mat	430,-	520,30
Premium	427,-	516,70
Elite	451,-	545,80

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 307 mm

### VISRP 25

Štítové lemování




materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	382,-	462,30
Classic mat	397,-	480,40
Premium	393,-	475,60
Elite	421,-	509,50

Délka 2000 mm  
Rozvinutá šíře 307 mm

# Příslušenství k falcované krytině SEAMLINE

## NO.1

Příponka pro falcovaný plech kluzná ± 15 mm



délka (mm)	ks/balení	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
70	100 a 500	8,-	9,70

Spotřeba příponek cca 5,5 ks/m<sup>2</sup>

## NO.2

Příponka pro falcovaný plech pevná



délka (mm)	ks/balení	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
30	100 a 500	6,-	7,30

Spotřeba příponek cca 5,5 ks/m<sup>2</sup>

## Falcovací stroj

Pronájem falcovačky Lindab \*)



	Kč/den	Kč/den vč. DPH
Stavěčka + falcovačka	3 000,-	3630,00
Jen falcovačka (tank)	400,-	484,00
Postavení falců **)	21,-/bm	25,50

\*) Rezervace pronájmu strojů nutná!

\*\*) Lamely Seamline s připravenými falci vyrábíme na míru do délky 5 m

# Ostatní příslušenství

## VPH Roll

Větrací pás hřebene a nároží



Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
310 x 5000	217,-	262,60

Balení 5 m

Barva: ANTR, CICE, HNED

## VPH

Větrací pás hřebene



Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
1000 x 75	207,-	250,50

Barvy: CICE, HNED, CERN

## OVP

Ochranný větrací pás




Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
80 x 5000	31,-	37,60

Balení 5 m

## OVM

Ochranná větrací mřížka




Velikost (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
1000 x 60	29,-	35,10

# Vysoce difuzní folie pro šikmé střechy a fasády

označení	typ membrány	podklad	sklon od	rozměr (mm)	Kč/balení	Kč/balení vč. DPH
LTF 115	kontaktní	izolace	12°	1500x50000	2 601,-	3147,30
LTF 135	kontaktní	izolace, bednění	12°	1500x50000	2 907,-	3517,50
LTF 180	kontaktní, vysoce vodotěsná	izolace, bednění	5°	1500x50000	6 044,-	7313,30
TYVEK SOLID	kontaktní	izolace, bednění	12°	1500x50000	3 672,-	4443,20

Folie použijte v souladu s předpisy pro mikroporézní doplňkové hydroizolace



# Těsnicí pásy k fóliím

označení	použití	bm/balení	Kč/balení	Kč/balení vč. DPH
PTP	nápojení folie ke konstrukci	25	383,-	463,50
PTF	nápojení folií	50	663,-	802,30
PTK	utěsnění kontralatí	25	587,-	710,30

# Příslušenství

## Ostatní příslušenství

### SVI

#### Střešní vikýř




Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	4 150,-	5021,50

Velikost: 60 x 60 cm  
Barva: CICE, HNED, ANTRACIT

### SVI EKO

#### Střešní vikýř



Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Classic	2 637,-	3190,80
Classic mat	2 900,-	3509,00
ALPE	3 490,-	4222,90

Velikost: 58 x 60 cm  
Barva dle barevného sortimentu

### PHH

#### Přichytka hromosvodu hřebenová



Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Nerez	142,-	171,90

Nerez

### PH UNI

#### Přichytka hromosvodu univerzální



Materiál	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Nerez	102,-	123,50

Nerez

### TPU

#### Těsnicí pás úžlabí samolepicí




Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1000 x 60	39,-	47,20

Materiál: Polyethylen

### TBA

#### Samolepicí těsnicí pás



Průřez (mm)	Kč/bm	Kč/bm vč. DPH
3 x 10	15,-	18,20

### SNOKLY/S

#### Rozražeč sněhu



Povrch - lakovaná ocel	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
SNOKLS*	44,-	53,30
SNOKLY**	108,-	130,70

\* Barvy: CICE, HNED, ANTRACIT  
\*\* Barvy: ostatní.

### NOVA

#### Těsnicí tmel Novaplast



Balení	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
20 ks	242,-	292,90

### SOL-R

#### Univerzální držák solárních systémů



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
394,-	476,80

Velikost: univerzální  
Kompletní set pro montáž  
držáku solárních panelů  
na krytiny Lindab

### PEPALI

#### PE palička



Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
551,-	666,80

### TOP-FLEX

#### Těsnicí pás kolem komínů



Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
300 x 5000	2 591,-	3135,20

Barva: Antracit, hnědá, cihlově červená



**BF****Správková barva**

Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
100	295,-	357,00
250	653,-	790,20

ks/balení: 1  
Neředí se. V případě potřeby ředitelná vodou.  
Pouze na opravy poškozených míst.

**STIFT****Správková barva**

Objem (ml)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
12	263,-	318,30

ks/balení: 1  
Neředí se. V případě potřeby ředitelná vodou.  
Pouze na opravy poškozených míst.

## Odvětrání a prostupy střechou

**FPC****Flexi přípojka**

Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Ø 110	406,-	491,30

Pro odvětrávací komínek OKI

**OKI****Odvětrávací komínek – izolovaný**

Velikost (mm)	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
Ø 110	1 592,-	1926,40

Plast  
Komínek se instaluje společně s prvkem UPP  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

**UPP/FPP**
**UPP universální přechodový prvek pro krytiny (Topline, Mega, Ideal)  
FPP universální přechodový prvek pro falcovanou krytinu**


Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1 337,-	1617,80

Plast  
balení obsahuje (přechodový prvek, těsnící manžetu, těsnící tmel, šrouby, šablonu, spony)  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

**UVT/FVT**
**UVT universální větrací taška pro krytiny (Topline, Mega, Ideal)  
FVT universální větrací taška pro falcovanou krytinu**


Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
1 673,-	2024,40

Plast  
balení obsahuje (větrací tašku, těsnící manžetu, těsnící tmel, šrouby, šablonu, spony)  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

**OH****Odvětrání hřebene**


Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
907,-	1097,50

Plast  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

**SPP-T/SPP-F**
**SPP-T Solární průchodový prvek pro krytinu TOPLINE, MEGA, IDEAL  
SPP-F Solární průchodový prvek pro krytinu CLICK, SEAMLINE**


Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
2 295,-	2777,00

Plast  
Balení obsahuje spojovací materiál a těsnící tmel  
Barvy: CICE, TMCE, HNED, CERN, TMSE

**PR****Průchodka**

Průchodka	Ø potrubí (mm)	počet šroubů	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
PRMINI	7-20	4	304,-	367,90
PR1	6-50	8	367,-	444,10
PR2	32 - 76	12	444,-	537,30
PR3	60 - 102	16	498,-	602,60
PR4	76 - 152	20	847,-	1024,90
PR5	102 - 178	20	880,-	1064,80
PR6	127 - 228	24	945,-	1143,50
PR7	152 - 280	28	1 521,-	1840,50
PR8	178 - 330	32	1 882,-	2277,30
PR9	254 - 467	48	2 944,-	3562,30
PRMAXI	330 - 660	68	6 648,-	8044,10

Manžeta z EPDM

**PR-D****Průchodka dělená**

Průchodka	Ø potrubí (mm)	počet šroubů	Kč/ks	Kč/ks vč. DPH
PR-D1	10-100	20	967,-	1170,10
PR-D2	100-250	28	1 560,-	1887,60
PR-D3	250-420	48	1 986,-	2403,10

Manžeta z EPDM

# Spojovací materiál

## Spojovací materiál

### SWT

#### Samovrtný šroub s těsnicí podložkou

Do dřeva.



Označení	Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
SWT	4,8 x 35	250	<b>561,-</b>	678,90
SWT GV	4,8 x 35	250	<b>510,-</b>	617,10
SWT AL	5,5 x 35	100	<b>969,-</b>	1172,50
SWT ALPE	5,5 x 35	100	<b>1 010,-</b>	1222,10

SWT - pozink lakovaný, barvy dle vzorníku LindabCoverline  
GV – pozink; AL – hliník; ALPE – hliník lakovaný, barvy na poptání

### SD3T

#### Samovrtný šroub s těsnicí podložkou, pozink lakovaný

Do lehké vaznice max. tl. 3,0 mm



Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,8 x 19	250	<b>939,-</b>	1136,20

Všechny barvy dle vzorníku LindabCoverline

### SL2T

#### Samovrtný šroub s těsnicí podložkou

Pro spojení dvou plechů.



Označení	Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
SL2T	4,8 x 23	250	<b>561,-</b>	678,90
SL2T GV	4,8 x 23	250	<b>510,-</b>	617,10
SL2T AL	5,5 x 20	100	<b>969,-</b>	1172,50
SL2T ALPE	5,5 x 20	100	<b>1 010,-</b>	1222,10

SL2T - všechny barvy dle vzorníku LindabCoverline  
GV – pozink; AL – hliník; ALPE – hliník lakovaný, barvy na poptání

### SD6T

#### Samovrtný šroub s těsnicí podložkou, pozinkovaný

Do konstrukční oceli max. tl. 6,0 mm



Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
6,3 x 25	500	<b>3 324,-</b>	4022,10

Barvy: pouze čistý pozink

### SL4

#### Samovrtný šroub pozinkovaný pro lehké profily

Do lehkých profilů max. tl. 2,0 / 2,0 mm



Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,8 x 16	1000	<b>5 080,-</b>	6146,80

Barvy: pouze čistý pozink

### SD14

#### Samovrtný šroub pozinkovaný bez podložky

Do konstrukční oceli max. tl. 14,0 mm



Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
5,5 x 32	250	<b>1 777,-</b>	2150,20

Barvy: pouze čistý pozink

### MHL

#### Utahovací nástavec




Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
6	1	<b>725,-</b>	877,30

Nástavec se upíná do vrtačky a slouží k zavrtávání šroubů SL3 a SL4  
Zapůjčení: 50,- Kč/den. Záloha: 710,- Kč

### MH

#### Utahovací nástavec



Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
8	1	<b>164,-</b>	198,50

Nástavec se upíná do vrtačky a slouží k zavrtávání šroubů

### POP

#### Jednostranný lakovaný nýt s ocelovým trnem

Spojí max. tl. 4,8 mm, díra se vrtá 4,1 mm



Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
4,0 x 9,4	250	<b>623,-</b>	753,90

### POKLOP

#### Krytka hřebíku (poklůpek na parapety a jiná oplechování)



Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
20 x 4	50	<b>75,-</b>	90,80

Všechny barvy dle vzorníku LindabCoverline  
Lepí se silikonovým tmelem

### SD8T

#### Samovrtný šroub s těsnicí podložkou, pozinkovaný

Do konstrukční oceli max. tl. 8,0 mm



Velikost (mm)	ks/balení	Kč /balení	Kč vč. DPH
5,5 x 25	500	<b>2 642,-</b>	3196,90

Barvy: pouze čistý pozink

# Materiály

## Materiály Lindab

Základem materiálu Lindab je kvalitní ocelový plech, jehož povrch je opatřen několika vysoce účinnými ochrannými vrstvami. Ty tvoří tzv. systém povrchových úprav, jehož úkolem je vedle zajištění perfektního vzhledu také ochrana ocelového jádra před účinky vnějšího prostředí.

V nabídce Lindab jsou 3 typy systémů povrchových úprav, které se liší schopností čelit vnějším vlivům jako jsou UV záření, znečištěné

ovzduší, vysoké a nízké teploty a v neposlední řadě také mechanickému poškození. Správnou volbou materiálu tak můžete významně ovlivnit dobu, po kterou bude vaše střecha nejen skvěle vypadat, ale také bezvadně fungovat.

### Classic systém povrchových úprav

Základní systém povrchové úpravy dostupný v nejširší škále barev a dvou strukturách povrchu: matné a lesklé. Jde o nejčastěji využívanou povrchovou úpravu s vynikajícím poměrem ceny a užitné hodnoty. Výrobky z materiálu s povrchovou úpravou **Classic** se pro své dobré vlastnosti a příznivou cenu hodí na opláštění administrativních budov, průmyslových objektů, hal a skladů, ale také obytných budov a rodinných domů.

#### vlastnosti

- široká škála barev
- 2 možnosti struktury povrchu – lesklý a matný
- nízká cena



Záruka  
15 let\*

NOVINKA

### Premium systém povrchových úprav

Systém povrchové úpravy **Premium** poskytuje zvýšenou odolnost proti UV záření a ochranu proti korozi, což se projevuje delší životností produktů vyrobených z tohoto materiálu. Vysoká barevná stabilita povrchu **Premium** zajišťuje dokonalý vzhled krytiny po dlouhá desetiletí a to jak v běžném prostředí, tak v oblastech s nadprůměrně znečištěným ovzduším. Oproti povrchu Classic vykazuje také větší mechanickou odolnost. Povrchová úprava **Premium** je moderní povrchový systém zajišťující vysokou ochranu za příznivou cenu.

#### vlastnosti

- vysoká odolnost proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- vynikající ochrana proti korozi
- vysoká barevná stabilita
- odolný proti mechanickému poškození
- atraktivní odstíny
- příznivá cena



Záruka  
20 let\*

### Elite systém povrchových úprav

Pokud hledáte materiál s nekompromisními vlastnostmi a životností, je systém povrchové úpravy **Elite** ta nejlepší volba! Díky unikátnímu složení dosahuje vynikajících výsledků ve všech důležitých parametrech a zajišťuje dokonalý vzhled a ochranu po dlouhá desetiletí. Povrchová úprava **Elite** má jemně strukturovaný povrch a vyniká v odolnosti proti mechanickému poškození, ochraně oceli proti korozi i UV stabilitě a lépe odolává prostředí se znečištěným ovzduším. Použití tohoto materiálu je široké od okapového systému přes taškové krytiny, trapézové plechy až po plech, který je určen pro složitější strojové nebo mechanické zpracování.

#### vlastnosti

- vynikající ochrana proti UV záření a znečištěnému ovzduší
- poskytuje nejlepší ochranu proti korozi
- největší barevná stabilita
- nejlépe odolává mechanickému poškození
- nejdéle předpokládaná životnost
- atraktivní odstíny



Záruka  
30 let\*

LINDAB Stavební komponenty je jednou z obchodních oblastí Lindab Group, která vyvíjí, vyrábí a uplatňuje na trzích účinná, ekonomická a estetická systémová řešení z tenkostěnného ocelového plechu pro stavební průmysl.

Nabízíme široký sortiment od jednotlivých stavebních prvků až po kompletní stavební systémy pro všechny druhy budov, včetně obchodních a průmyslových staveb.

Ústředí společnosti Lindab se nachází ve Förslov na jihu Švédska. Lindab Profil je v současné době zastoupen ve více než 25 zemích po celé Evropě.



## Obchodní zástupci společnosti Lindab

- |                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Praha a okolí - 602 313 545       | 5 Jižní Morava - 602 296 409          |
| 2 Východní Čechy - 602 241 202      | 6 Vysočina - 724 291 318              |
| 3 Severní Morava - 602 544 616      | 7 Jižní a západní Čechy - 606 636 660 |
| 4 Olomoucko a Zlínsko - 724 364 422 | 8 Severní Čechy - 724 089 837         |

Váš prodejce:



**Lindab s.r.o.**

**Praha:** Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6-Ruzyně  
Tel.: +420 233 107 200, Fax: +420 233 107 250

**Hustopeče:** Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče  
Tel: +420 519 360 181, Fax: +420 519 360 180

**Ostrava:** Místecká 2933/111, 703 00 Ostrava-Vítkovice  
Tel.: +420 596 227 067, Fax: +420 596 227 068

**e-mail: [info@lindab.cz](mailto:info@lindab.cz)      [www.lindab.cz](http://www.lindab.cz)**

*Všechny ceny jsou uvedeny v Kč. Právo změny vyhrazeno!*